

## О динамике основных показателей наркоситуации на территории муниципального образования городской округ город Сургут, за 2015 год.

На территории муниципального образования городской округ г. Сургут прослеживаются следующие тенденции:

Уменьшение по числу лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания» на 21,8%, при перерасчете на 100 тыс. населения: 2014 г. - 497,7 (1675) и 2015 г. - 389,1 (1323), из них несовершеннолетних увеличение в 5 раз, при перерасчете на 100 тыс. детско-подросткового населения: 2014 г. - 1,3 (1) и 2015 г. - 6,5 (5). Для сравнения показатель болезненности наркоманией на 100 тысяч населения по ХМАО – Югре – 302,7 (4880), что на 28,5 % ниже, чем по г. Сургуту.

В структуре болезненности наркоманиями по г. Сургуту преобладают лица с диагнозом «зависимость от опиатов» (героин, морфин, дезоморфин) – 50,8 % случаев (2014 г. – 39,6 %), «полинаркомания» 45,5 % случаев (2014 г. – 39,6 %); «зависимость от каннабиноидов» 2,1 % случаев (2014 г. – 1,7 %), «зависимость от психостимуляторов» (амфетамины, «соль», «клубные наркотики») – 1,6 % случаев (2014 году – 1,0 %).



Рис. 1. Доля зависимости от психоактивного вещества среди лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания».

Несмотря на устойчивое снижение, показатель болезненности наркоманией в г. Сургуте по-прежнему превышает уровень по ХМАО – Югре.

За 2015 год было зарегистрировано 5 несовершеннолетних с диагнозом наркомания (подростки в возрасте 15-17 лет), что в пересчете на 100 населения составляет 6,5 случаев, увеличение по сравнению с 2014 г. в 5 раз

(2014 г.: абс. - 1, на 100 тысяч. нас. - 1,3). Все 5 несовершеннолетних - потребители синтетических каннабимиметиков и сочетания других наркотиков.

Снижение по числу лиц, зарегистрированных с диагнозом «потребление наркотических средств и психотропных веществ с вредными последствиями» на 13,4%, при перерасчете на 100 тыс. населения: 2014 г. - 102,2 (344) и 2015 г. - 88,5 (301), из них несовершеннолетних отсутствие динамики, при перерасчете на 100 тыс. детско-подросткового населения: 2014 г. - 19,6 (15) и 2015 г. - 19,4 (15).

На профилактическом наблюдении несовершеннолетних, (число лиц, зарегистрированных с диагнозом «потребление наркотиков с вредными последствиями») в 2015 году состояло 15 чел., что в пересчете на 100 тысяч населения составляет 19,4 случая, отмечается отсутствие динамики по сравнению с 2014 г. (2014 г.: абс. - 15, на 100 тысяч. нас. - 19,9).

Наблюдается увеличение числа лиц с впервые в жизни установленным диагнозом «наркомания» на 15,9%, при перерасчете на 100 тыс. населения: 2014 г. - 22,6 (76) и 2015 г. - 26,2 (89), из них несовершеннолетних отсутствие динамики, при перерасчете на 100 тыс. детско-подросткового населения: 2014 г. - 1,3 (1) и 2015 г. - 1,3 (1).

Показатель первичной заболеваемости, количество лиц, у которых впервые в жизни установлен диагноз наркомания в 2015 г. составил 89 чел., что в пересчете на 100 тысяч населения составляет 26,2 случаев, темп прироста по сравнению с 2014 г. составил 15,9 % (2014 г.: абс. - 76, на 100 тысяч. нас. - 22,6).

В структуре первичной заболеваемости за 2015 год было зарегистрирован 1 несовершеннолетний в возрасте 15-17 лет с диагнозом «потребление от других наркотиков и их сочетания», что в пересчете на 100 тысяч населения составляет 1,3 случая, по сравнению с 2014 г. - отсутствие динамики (2014 г.: абс. - 1, на 100 тысяч. нас. - 1,3).

Наблюдающиеся тенденции, можно объяснить:

функционированием наркологических кабинетов по обслуживанию детско-подросткового населения;

комплексом мер, проделанных в качестве реагирования на изменение ситуации, связанной с широким распространением синтетических наркотических средств (закупка оборудования, обновление библиотек для химико-токсикологических исследований);

увеличением числа обследованных на предмет потребления наркотических средств лиц и изменением структуры наркорынка;

потребители синтетических наркотиков зачастую попадают к наркологу уже при первом употреблении наркотика, в результате

психотического характера опьянения (выраженные галлюцинации, бред, возбуждение).

В структуре первичной заболеваемости в г. Сургуте преобладают лица с диагнозом «Полинаркомания» 82,0 % случаев (2014 г. – 90,8 %); «Зависимость от психостимуляторов» (амфетамины, «соль», «клубные наркотики») – 11,2 % случаев (2014 году – 5,3 %), «зависимость от тетрагидроканнабинола» - 5,6 % (2014 г. – 2,6 %), «зависимость от опиатов» (героин, морфин, дезоморфин) – 1,1 % случаев (2014 г. – 1,3 %).




Рис. 2. Доля зависимости от психоактивного вещества среди лиц, впервые зарегистрированных с диагнозом «наркомания».

Увеличение числа лиц, впервые зарегистрированных с диагнозом «потребление наркотических средств и психотропных веществ с вредными последствиями» на 3,3%, при перерасчете на 100 тыс. населения: 2014 г. - 20,5 (69) и 2015 г. - 21,2 (72), из них несовершеннолетних уменьшение на 34,1%, при перерасчете на 100 тыс. детско-подросткового населения: 2014 г. - 19,6 (15) и 2015 г. - 12,9 (10).

Уменьшение количества отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами без учета смертельных исходов в 1,9 раза, при перерасчете на 100 тыс. населения: 2014 г. - 16 (54) и 2015 г. - 8,5 (29), из них несовершеннолетних уменьшение в 1,7 раза, при перерасчете на 100 тыс. детско-подросткового населения: 2014 г. - 31,3 (24) и 2015 г. - 18,1 (14);

Химико-токсикологических исследований, проведенных химико-токсикологической лабораторией «СКПНБ», в 2015 году (3856) больше в 2,2 раза, чем в 2014 году (1783). Доля положительных подтвержденных исследований составляет 47,8 % (1842) в 2015 году, и 46,9 % (836) в 2014 году.




Рис. 3. Структура ХТИ с положительным результатом.

В структуре положительных результатов ХТИ в 20,2 % выявлен этанол (494), стимуляторы - в 32,2 % (785), курительные смеси – в 12,2 % (299), опиаты – в 11,1 % (272), дезоморфин и тропикамид – в 10,1 % (246), тетрагидраканнабиол – в 11,3 % (277), фенобарбитал в 2,8 % (68).

По эпидемиологическим данным и лабораторным исследованиям в большинстве случаев в структуре потребления наркотиков регистрируются синтетические каннабиноиды и стимуляторы, которые приводят к отравлениям.

По данным Бюро судебно-медицинской экспертизы за 2015 год в муниципальном образовании город Сургут зафиксирован суммарный рост количества отравлений от наркотических средств и психотропных веществ в 1,75 раза, с 8 случаев в 2014 году до 14 в 2015 году, из них снижение количества смертельных отравлений от наркотических средств с 6 в 2014 году до 4 в 2015 году (снижение на 33,3 %) и рост смертельных отравлений от психотропных веществ с 2 в 2014 году до 10 в 2015 году (рост в 5 раз).

На территории Сургута условно-осужденные лица, страдающие наркологическими расстройствами, имеют возможность прохождения курса обязательного или альтернативного лечения, или медико-социальной реабилитации от наркомании по решению суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

За 2015 год было направлено на лечение с наркозависимостью по решению суда 65 пациентов, что на 10,2 % больше, чем в 2014 году (59 чел.). В 2015 году закончили полный курс лечения (34 чел) от числа прекративших лечение 77,3 % (44), отказались от лечения 22,7 % (10), в 2014 году доля окончивших лечение составила – 73,5 %, прервавших лечение – 26,5 %.

Что позволяет судить об эффективности работы медицинских организаций по мотивированию к прохождению лечения и медицинской реабилитации наркозависимых лиц.

В ближайшее время останется актуальной проблема потребления синтетических наркотиков, которая будет определять эпидемиологическую ситуацию по наркомании на территории Сургута и автономного округа. Что с свою очередь потребует проведение профилактических мероприятий и мероприятий по доступности наркологической помощи населению.